

Onderhoudsgids

1. Behandeling na de plaatsing

Uw composietterras vereist geen bijzondere behandeling na de plaatsing. Hier en daar kunnen kleine sporen zichtbaar zijn; dit zijn resten van bescherming en stof die op de planken kleven. Een eenvoudige borsteling volstaat om ze te verwijderen, evenals het stof en de kleine zaagresten van de plaatsing.

2. Onderhoud en reiniging van uw terras

Het onderhoud en de reiniging van composiethout zijn zeer eenvoudig.

U kunt de planken eenvoudig borstelen met een harde borstel in de richting van de vezels (van de plank). Of gebruik een hogedrukreiniger op een afstand van 50 cm en met de laagste druk. Richt de **brede** straal in de richting van de planken **op de laagste stand (max 80 bar)**. Vermijd cirkelbewegingen.

Als uw terras groene of bruine sporen vertoont afkomstig van organisch afval, volstaat het het te reinigen met lauw zeepwater met neutrale pH, met de zeep WOCA WOOD CLEANER, aangebracht met een borstel.

Bij een hardnekkigere vlek (wijn, koffie, vruchtensap...) gebruikt u een schuurspons en een milde zeep (zeep WOCA WOOD CLEANER). **Let op: wrijf geleidelijk terwijl u regelmatig spoelt, want een agressieve schrobbeurt kan een spoor in de plank achterlaten.** Wrijf altijd in de richting van de planken.

Aangezien de terrasplank voor 60 % uit bamboevezel bestaat, zal de vlek geleidelijk worden geabsorbeerd en met de tijd verdwijnen.

Voor roestvlekken gebruikt u een speciaal daarvoor bestemd ontvlekkingsmiddel en volgt u de instructies van de fabrikant.

Bij een olievlek gebruikt u een ontvettend product verdund in lauw water, wrijf licht en laat inwerken.

Meer uitgesproken sporen (sigaretten, houtskool...) of krassen kunnen worden verzacht met een lichte schuurbeurt (zeer fijn schuurpapier 180-200), altijd in de richting van de vezels. Het schuren kan een kleurverschil geven dat met de tijd verzwakt.

Een vlek snel behandelen geeft betere resultaten.

Uw composietterras is niet de beste plaats voor een barbecuezone.

Reinig uw terras in alle gevallen in de schaduw. Een snelle droging in de zon kan immers sporen doen verschijnen.

Let op: gebruik nooit zwarte zeep, zeer heet water, zuur, aceton, thinner, bijtende soda of enig ander agressief product. De planken zijn niet bestand tegen aceton, sterke zuren, silicone...