Bona Cleaner

HOUTEN VLOER REINIGER

Geconcentreerd schoonmaakmiddel voor het reinigen van gelakte houten vloeren en kurkvloeren



Bona Cleaner is een hoog geconcentreerd licht alkalisch schoonmaakmiddel, speciaal voor het reinigen van gelakte houten vloeren en kurkvloeren. Bona Cleaner kan worden toegepast voor het regulier reinigen of voor professioneel machinaal gebruik.

- Speciaal ontwikkeld voor het reinigen van gelakte houten vloeren en kurkvloeren
- Efficiënt, lage schuimvorming formule
- Laat geen matte resten achter
- Voor het dagelijks onderhoud en grondige reiniging

TECHNISCHE GEGEVENS

pH-waarde:	geconcentreerd circa 11
Basis:	oplossing van synthetische zepen
Verdunning:	normaal gebruik: 0,5 dl op 5 liter water (1%) voor sterk vervuilde vloeren: 1 dl op 5 liter water (2%)
Gereedschap:	Bona Cleaning Pad, katoenen doek, Bona Mop
Houdbaarheid:	tenminste 2 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/Transport:	de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Afval:	afvalstoffen en lege cans moeten worden afgevoerd volgens de lokale regelgeving
Verpakking:	3 x 5 liter (44 dozen per pallet) 10 x 1 liter (50 dozen per pallet)

Aanvullende gedetailleerde informatie: zie het relevante veiligheidsblad.

Bona Cleaner

HOUTEN VLOER REINIGER

Geconcentreerd schoonmaakmiddel voor het reinigen van gelakte houten vloeren en kurkvloeren

VOORBEREIDING

Verwijder stof, gruis etc. met een stofzuiger, bezem of een andere droge reinigingsmethode.

GEBRUIKSAANWIJZING

Verdun het concentraat volgens de aanbeveling en reinig de vloer met een mop of een schrobmachine die is uitgerust met een witte of bruine pad. Houd er rekening mee dat overmatig gebruik van water de houten vloer kan beschadigen; gebruik daarom een minimum hoeveelheid water/vloeistof om te reinigen en wees voorzichtig waar de vloer open kieren heeft. Vervang het vervuilde mengsel cleaner/water regelmatig om strepen te voorkomen.

SCHROBMACHINE

Aanbevelingen voor het professioneel machinaal gebruik.

1. Vul de tank altijd met schoon water vóór gebruik.
2. Beweeg de machine in de lengte van het parket, nooit kruislings.
3. Waterafgifte van de machine mag niet 1 liter/100 m² overschrijden. Test dit door 10 liter water in de tank te doen en controleer het overgebleven water na 100 m² (bv. 5 x 20 meter); er moet dan nog 9 liter in de tank zitten.
4. Water moet direct worden verwijderd, check of er geen plassen zijn blijven liggen wanneer de machine wordt gekeerd.
5. Na waterafgifte van de machine moet het water binnen 3 minuten worden verwijderd.
6. Houd de rubberen band schoon en in goede conditie. Vervang dit jaarlijks of als de machine plassen achterlaat of teveel water.
7. Gebruik geen agressieve pads op het oppervlak; deze kunnen krassen of slijtage veroorzaken. Des te milder de pad, des te minder slijtage.

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com
Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com

Bona Polish (glans & mat)

HOUTEN VLOER ONDERHOUD

Watergedragen beschermlaag voor frequent onderhoud



Bona Polish (glans & mat) is een kant-en-klaar onderhoudsproduct voor gelakte houten vloeren maar met de flexibiliteit om te gebruiken op verschillende soorten vloeren. Polish vult microkrassen op en produceert een extra laag dat het gelakte oppervlak beschermt. Bona Polish is versterkt met polyurethaan voor een verhoogde slijtvastheid en is geschikt voor zowel vloeren in woonhuizen als in commerciële omgevingen.

- Mogelijk te gebruiken op verschillende vloeren, zoals gelakte vloeren, laminaat, linoleum, PVC en keramiek tegels
- Versterkt met polyurethaan voor verhoogde duurzaamheid
- Uitstekende vloei voor een onberispelijk oppervlak
- Voldoet aan EN 14904:2006 (alleen de glans versie)

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis:	**watergedragen acrylaat & polyurethaan mix d**ispersie
Glans:	glans, mat
Verdunning:	niet verdunnen, kant-en-klaar product
Droogtijd:	~1 uur (20°C/60% rv)
Gereedschap:	Bona Applicator Pad
Verbruik:	~ 50 m²/liter
Schoonmaken:	reinig gereedschap met zeep en water. Opgedroogde vlekken kunnen worden verwijder met Bona Remover of aceton
Houdbaarheid:	glans: tenminste 2 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking mat: tenminste 1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/Transport:	de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C

Bona Polish (glans & mat)

HOUTEN VLOER ONDERHOUD

Watergedragen beschermlaag voor frequent onderhoud

Afval:	afvalstoffen en lege cans moeten worden afgevoerd volgens de lokale regelgeving
Verpakking:	10 x 1 liter (50 dozen per pallet 3 x 5 liter (44 dozen per pallet)

Aanvullende gedetailleerde informatie: zie het relevante veiligheidsblad.

VOORBEREIDING

Maak de vloer grondig schoon met een stofzuiger – er mag geen los vuil achterblijven. Daarna – afhankelijk van de mate van vervuiling – een geschikte oplossing van Bona Cleaner of Bona Deep Clean Solution mengen en de vloer grondig nat reinigen (houd er rekening mee dat achtergebleven vuil in de polishlaag komt vast te zitten en daarna niet meer kan worden verwijderd). Laat de vloer volledig drogen.

Gebruik Bona Polish niet op vloeren die eerder met was zijn behandeld of in de olie zijn gezet aangezien de resten van deze materialen de hechting aan het oppervlak kunnen verstoren. Wij raden aan om altijd de hechting van het oppervlak te testen en te controleren op gewenste resultaten voordat u Bona Polish gebruikt.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Schud de can grondig vóór gebruik. Breng de polish in een golvende lijn aan van 3-4 cm breed op een gedeelte van de vloer van 3 m² en verdeel het product onmiddellijk met een Bona Applicator Pad. Voor het beste resultaat een dunne, consistente laag aanhouden.
2. Zonder meer polish aan te brengen, strijk de sectie glad door de Applicator plat met de houtnerf mee te bewegen.
3. Ga verder met de volgende sectie en herhaal dit totdat de gehele vloer is gedaan. Laat de vloer minimaal 1 uur drogen voordat de behandelde vloer licht betreden kan worden.
4. Indien nodig kan na 2 uur een tweede laag polish worden aangebracht.

Zorg ervoor dat de vloer nog niet teveel wordt belopen en plaats meubels en kleden pas de volgende dag terug. Om een uniforme uitstralin te verkrijgen, is het aan te raden om het gehele oppervlak te behandelen.

ONDERHOUD

Na drie dagen uitharden, kan de vloer nat worden gereinigd. Gebruik voor een regelmatige reiniging de Bona Cleaner. Gebruik geen sterk alkalische reinigingsmiddelen omdat deze de vloer kunnen beschadigen of de beschermende polishlaag kunnen verwijderen.

Bona Polish (glans & mat)

HOUTEN VLOER ONDERHOUD

Watergedragen beschermlaag voor frequent onderhoud

TIPS

- Om de polish te verdelen de opbrengpad plat over de vloer bewegen en van muur tot muur aanbrengen. De opbrengpad niet van de vloer afhalen omdat hierdoor luchtbellen kunnen ontstaan en deze kunnen een ongelijkmatige glans veroorzaken.
- Werk niet op gedeeltes die beginnen te drogen, aangezien dit strepen kan veroorzaken.
- Bij het aanbrengen van meerdere polishlagen dit niet te snel doen, laat de 1e laag goed drogen in verband met het risico op oplossen van eerdere lagen.

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com
Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com

Bona Premium Spray Mop voor Houten Vloeren

Technisch merkblad

Bona Premium Spray Mop voor Houten Vloeren stelt je in staat de vloer in een handomdraai te reinigen en te onderhouden. Voor gebruik op gelakte houten vloeren en met hardwax olie behandelde houten vloeren (voor geoliede houten vloeren hebben wij een andere cartridge – dit reinigingsmiddel reinigt & voedt het geoliede houten oppervlak tegelijkertijd). De Bona Premium Spray Mop heeft een ergonomisch ontwerp en is eenvoudig in gebruik, kan snel worden samengesteld en bijgevuld met de speciaal ontwikkelde Bona Houten Vloer Reiniger. Vergeet de emmer en dweil, gebruik de Bona Premium Spray Mop voor simpel sprayen & wissen!

- Inschuifbare ophanghaak voor eenvoudig opbergen
- 2e greep van schuim voor prettiger vasthouden tijdens het reinigen
- Snelle montage
- Stevige hervulbare cartridge (recyclebaar, beter voor het milieu)
- Handige drukknop om de cartridge snel & eenvoudig te ontgrendelen
- Draaibare en verbeterde voet voor Optimaal Reinigen
- Flexibele, rubberen hoeken om schade aan meubels e.d. te voorkomen
- Vergrendelbare voet voor handig opbergen
- De cartridge met brede opening handig neerzetten voor eenvoudig bijvullen
- Gepatenteerde Bona Microfiber Cleaning Pad verwijdert 99% van de bacteriën*





Inhoud

1. Bona Premium Spray Mop voor Houten Vloeren
2. Bona Houten Vloer Reiniger (850 ml)
3. Bona Microfiber Cleaning Pad

Voorbereiding

Vóór het nat reinigen de vloer stofzuigen zodat vuil en zand zijn verwijderd.

Gebruiksaanwijzing

1. Klik de hervulbare cartridge Bona Houten Vloer Reiniger in de Bona Spray Mop, goed aanduwen totdat het vastklikt.
2. De Bona Cleaning Pad licht bevochtigen met lauwwarm water. Niet te nat.
3. Leg de Cleaning Pad op de grond en plaats het mop voetstuk hierop.
4. Om te reinigen het oppervlak licht benevelen en wissen. Het spray systeem zorgt ervoor dat het reinigsproduct op een gecontroleerde en gelijkmatige manier wordt verspreid. Dit zorgt voor een betrouwbare werkwijze.

TIP – voor hardnekkige vlekken
Voor hardnekkige vlekken, zoals schoenstrepen of plakkerig gemorst materiaal etc. de Bona Houten Vloer Reiniger rechtstreeks op de vlek sprayen en een paar minuten laten inweken vóór het wissen met de mop.

Cartridge bijvullen
Wanneer de cartridge bijna leeg is, klik op de handige ontgrendelingsknop om de cartridge gemakkelijk te verwijderen om bij te vullen.

Wasmachine
Vuile Bona Cleaning Pads kunnen in de wasmachine op 60°C worden gewassen. Gebruik géén wasverzachter, dit vanwege de microvezelwerking.

Voor meer informatie, bezoek www.bona.com

REMOVES 99% OF BACTERIA

** "*Verwijdert 99% van E. coli en Listeria van houten of harde LVT Vloeren bij gebruik van de Bona Microfiber Cleaning Pad met Bona Houten Vloer Reiniger, Bona Harde Vloer Reiniger of water; getest in een onafhankelijk erkend laboratorium."*

Juli 2021
Dit blad vervangt alle vorige versies

BELGIË
Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59 F: 02/721 17 11
infobelgium@bona.com www.bona.com

NEDERLAND
Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com