



CATÁLOGO 2025-2026

ootouch[®]
DECO-RESPONSIBLE SOLUTIONS

Desde hace más de **20 años**, innovamos para reinventar los revestimientos de suelo y hacer que los materiales sean más duraderos. OOTouch es pionero en la investigación de soluciones alternativas que comparten las cualidades de la madera al mismo tiempo que luchan contra la deforestación. Gracias al uso del bambú y a sus propiedades extraordinarias, nuestra gama de productos contribuye a la preservación de los ecosistemas, tan importantes para la salud de nuestro planeta. Al elegir materiales responsables, usted participa en el mundo del mañana.

ootouch®
DECO-RESPONSIBLE SOLUTIONS

SAVE THE PLANET, THINK OOTOUCH®



UNA MATERIA PRIMA NATURALMENTE ECOLÓGICA

- El bambú alcanza su madurez en 5 años.
- Vuelve a crecer por sí mismo en 100 días después de la cosecha, evitando así la deforestación.
- Absorbe CO₂ de media **30 veces más rápido** que la madera.



BAJO CONSUMO ENERGÉTICO

- La producción del bambú consume **2,7 veces menos electricidad** que el roble¹.
- El crecimiento de 1 m² de bambú solo requiere 15 L de agua.
- En comparación, un baño consume de 130 a 150 L de media.

¡1 baño = 10 m² de parquet!!



PRODUCCIÓN CERO RESIDUOS

- La mayor parte de la caña de bambú se aprovecha para fabricar nuestros productos.
- Los residuos son reciclados por nuestras fábricas y utilizados como fuente de energía.
- Coloración 100% natural.



TRANSPORTE POCO CONTAMINANTE

- El bambú se produce en Asia: por lo tanto, debe transportarse.
- El transporte marítimo es uno de los medios menos contaminantes en términos de emisiones de gases de efecto invernadero².
- A modo de comparación, el transporte de 1 m² de bambú entre China y Europa equivale a solo **1,2 km en coche**.

¹ Fuente: Sciences et Avenir

² Fuente: climact.com y ADEME

A modern interior space featuring a staircase with wide, light-colored wooden steps. The floor is made of the same wood. A wooden bench with a grey cushion sits next to the stairs. In the background, there is a glass partition and a purple armchair. The image is framed by a white circular graphic on the left and top.

cotouch®
DECO-RESPONSIBLE SOLUTIONS

© Decotrap – Studiovision

Intemporel BamWood® Caramel

ÍNDICE

01

**Bamboo
Touch®**
by ootouch

PARQUETS MACIZOS
Y SEMIMACIZOS

> Página 06

02

**Ecoo
Touch®**
by ootouch

REVESTIMIENTOS
DE SUELO CON
CAPA NATURAL

> Página 18

03

**Deckoo
Touch®**
by ootouch

TERRAZAS MACIZAS
NATURALES
[BAMBÚ] O
COMPOSITE
RECICLADO

> Página 24

04

**Panoo
Touch®**
by ootouch

PANELES
MULTICAPA
MACIZOS

> Página 38

**Bamboo
Touch®**
by ootouch

01

PARQUETS MACIZOS
Y SEMIMACIZOS



Intemporal BamWood® Caramel

PARQUETS ECO-RESPONSABLES DE ALTA CALIDAD.

- 01** | Productos naturales cuya huella de carbono es negativa gracias al uso del bambú, que alcanza su madurez **10 veces más rápido** que la madera tradicional y vuelve a crecer por sí mismo en **100 días** tras el corte. **Garantizan** una gestión forestal sostenible y **combaten la deforestación**.
- 02** | Una **dureza** ampliamente superior a la madera tradicional. Nuestras referencias en macizo ofrecen hasta **5mm** de capa de uso. Proponemos accesorios de acabado y escaleras con la misma calidad y facilidad de instalación.
- 03** | **Gran estabilidad y compatibilidad** con diferentes tipos de calefacción* y sistemas de instalación. Apto para toda la vivienda, incluidas **zonas húmedas**. Especialmente recomendado para **espacios de alta circulación**.
- 04** | Una garantía de **30 años***, acompañada de certificados de **calidad, resistencia al fuego y respeto medioambiental**.
- 05** | Elegir un **producto ecológico** no debería hacerse en detrimento de un presupuesto equilibrado. Por ello, todos nuestros productos tienen un **precio competitivo**.



* ver condiciones y fichas técnicas

STYLE CLASSIC Vertical

BambooTouch
by ootouch


Gracias a su ensamblaje de finas láminas dispuestas en vertical, este parquet revela un **patrón regular y elegante**. Su acabado es a la vez **moderno y cálido** — ideal para interiores de diseño cuidado y depurado. La gama Vertical no es solo una cuestión de estilo: su densidad natural y su estructura reforzada le confieren **una excelente resistencia** al desgaste y a los impactos. Además, gracias a su acabado barnizado, es **fácil de mantener**.

Disponible en macizo o multicapa, esta gama se ofrece en 4 colores (100% naturales).



DIMENSIONES / ESTRUCTURA / ACABADO	CHAMPAGNE	GOLD	CARAMEL	NATUREL
12 x 96 x 960 / Macizo / Barniz	F12VCCH96	F12VCG96 ②	F12VCC96 ①	/
14/4 x 190 x 2200 / Multicapa / Barniz	F15VCCH190 ④	F15VCG190	F15VCC190	/
15 x 150 x 1940 / Macizo / 3 capas / Barniz	/	/	/	F15VCN150 ③

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN – VERTICAL	CHAMPAGNE	GOLD	CARAMEL	NATUREL
Rodapié bajo / Barniz	AWB15VCCH50	AWB15VCG50	AWB15VCC50	/
Rodapié alto / Nariz de escalón / Barniz	/	AWB15VCG88	AWB15VCC88	AWB15VCN88
Cuarto de caña / Barniz	/	AQR15VCG15	AQR15VCC15	AQR15VCN15
1200 x 500 x 16/24 Panel para peldaño y contrahuella	/	/	PST15VC500	/



Visualice en 3D nuestros
parquets en su interior



ACABADO: EL TOQUE FINAL ESENCIA

Para un **resultado perfectamente armonioso**, nuestra gama de accesorios completa cada proyecto con elegancia y funcionalidad. Diseñados **para integrarse naturalmente** con nuestros parquets, estos elementos garantizan un **acabado cuidado**, una transición fluida entre superficies y una protección duradera. Ya sea para resaltar líneas, **revestir ángulos** o armonizar peldaños, nuestros accesorios combinan estética y resistencia.

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN EN SUELO

RODAPIÉ BAJO

Acabado discreto en la base de las paredes. Protege contra golpes y suciedad asegurando una transición elegante entre suelo y pared.



RODAPIÉ ALTO / NARIZ DE ESCALÓN

Similar al rodapié bajo, pero con una ranura posterior que permite utilizarlo también como nariz de escalón.



CUARTO DE CAÑA


Moldura redondeada utilizada en ángulo para cubrir juntas entre el suelo y una pared o mueble.

Asegura una transición suave y un acabado discreto.



REVESTIMIENTO DE ESCALERAS

Paneles que permiten revestir escaleras. Cada panel incluye el peldaño y la contrahuella.



¿LO SABÍA?

Al integrar bambú en sus proyectos, mejora sus puntuaciones BREEAM & LEED. Una ventaja clave para valorizar sus operaciones y acceder más fácilmente a financiación sostenible.

Intemporel BamWood® Caramel



STYLE CLASSIC Horizontal

BambooTouch
by ootouch

Con sus vetas amplias y su estética auténtica, nuestro estilo Horizontal seduce por su calidez y simplicidad. Es la elección ideal para quienes desean combinar **diseño, durabilidad y presupuesto controlado**. El Horizontal resalta las **fibras anchas** del bambú, ofreciendo un aspecto visual más orgánico y vivo. Aporta instantáneamente una atmósfera relajante y onfortable a sus espacios. También es la opción **más asequible** de nuestra gama. El equilibrio perfecto entre diseño y accesibilidad.

Disponible en macizo o multicapa, esta gama se presenta en 2 colores (100% naturales).



DIMENSIONES / ESTRUCTURA / ACABADO	CARAMEL	NATUREL
10 x 96 x 980 / Macizo / 2 capas / Barniz	F10HCC96 ①	/
15 x 130 x 1020 / Macizo / 3 capas / Barniz	F15HCC130 ②	/
15 x 150 x 1940 / Macizo / 3 capas / Barniz	/	F15HCN150 ③

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN HORIZONTAL	CARAMEL	NATUREL
Rodapié bajo / Barniza	AWB15HCC50	/
Rodapié alto / Nariz de escalón / Barniza	AWB15HCC88	AWB15HCN88
Cuarto de caña / Barniza	AQR15VCC15	AQR15VCN15



Visualice en 3D nuestros
parquets en su interior



ACABADO: EL TOQUE FINAL ESENCIA

Para un **resultado perfectamente armonioso**, nuestra gama de accesorios completa cada proyecto con elegancia y funcionalidad. Diseñados **para integrarse naturalmente** con nuestros parquets, estos elementos garantizan un **acabado cuidado**, una transición fluida entre superficies y una protección duradera. Ya sea para resaltar líneas, **revestir ángulos** o armonizar peldaños, nuestros accesorios combinan estética y resistencia.

ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN EN SUELO

RODAPIÉ BAJO

Acabado discreto en la base de las paredes, protege contra golpes y suciedad asegurando una transición elegante entre suelo y pared.



RODAPIÉ ALTO / NARIZ DE ESCALÓN

Similar al rodapié bajo, con ranura posterior que permite utilizarlo como nariz de escalón..




CUARTO DE CAÑA

Moldura redondeada utilizada en ángulo para cubrir juntas entre suelo y pared o mueble.



¿LO SABÍA?

El bambú es un auténtico campeón del crecimiento: puede crecer hasta 1 metro por día. Se renueva naturalmente muy rápido, lo que lo convierte en una elección inteligente, ecológica y ultraduradera para sus revestimientos de suelo.



Classic
Vertical Naturel


Ofrezca a sus interiores un toque natural, refinado y duradero con nuestra **gama Intemporel BamWood®**. Además de su estilo único inspirado en la madera, esta gama es excepcionalmente dura y resistente (hasta **2 veces más que el roble**), lo que garantiza una longevidad incomparable. Es adecuada tanto para espacios de vivienda como para zonas de alto tránsito. Esta gama es el resultado de varios años de innovación para ofrecerle productos estables y de alta calidad, manteniendo siempre un impacto ecológico mínimo y un **presupuesto razonable**.

Nuestros parquets Intemporel BamWood® están disponibles en varias dimensiones y en 5 colores (100% naturales) para adaptarse a todos los estilos de interior.



DIMENSIONES / ESTRUCTURA / ACABADO	CHAMPAGNE	GOLD	CAMEL	CARAMEL	NAIROBI
10 x 130 x 915 / Macizo / Barniz	F10BCCH130	F10BCG130 ②	F10BCC130	F10BCC130	/
10 x 130 x 915 / Macizo / Aceito	F10BOCH130	/	/	F10BOC130	/
10 x 122 x 610 / Espiga / Aceito	F10BOCHBR122	/	/	/	/
10 x 95 x 855 / Espiga / Aceito	/	/	/	F10BOCBR95 ①	/
12 x 142 x 1850 / Macizo / Barniz	F12BCCH142	F12BCG142	F12BCCA142 ③	F12BCC142	F12BCNA142
12 x 142 x 1850 / Macizo / Aceito	F12BOCH142	/	/	F12BOC142	/
14/3 x 190 x 1850 / Multicapa / Barniz	F14BMCCH190 ④	F14BMCG190	F14BMCCA190	F14BMCC190	/
14/3 x 190 x 1850 / Multicapa / Aceito	F14BMOCH190	/	/	F14BMOC190	/

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	CHAMPAGNE	GOLD	CAMEL	CARAMEL	NAIROBI
Rodapié bajo / Barniz	/	/	/	AWB14BCC50	/
Rodapié alto / Nariz de escalón / Barniz	AWB14BCCH70	AWB14BCG70	AWB14BCCA70	AWB14BCC88	AWB14BCNA80
Rodapié alto / Nariz de escalón / Aceito	AWB14BOCH70	/	/	AWB14BOC88	/
Cuarto de caña / Barniz	AQR15BCCH15	AQR15BCG15	/	AQR15BCC15	/
1200 x 500 x 16/24 Panel para peldaño y contrahuella	PST15BCH500	PST15BCH500	PST15BCH500	PST15BC500	/



ACABADO: EL TOQUE FINAL ESENCIAL

Para un **resultado perfectamente armonioso**, nuestra gama de accesorios completa cada proyecto con elegancia y funcionalidad. Diseñados para integrarse naturalmente con nuestros parquets, estos elementos garantizan un **acabado cuidado**, una transición fluida entre superficies y una protección duradera. Ya sea para resaltar líneas, **revestir ángulos** o armonizar peldaños, nuestros accesorios combinan estética y resistencia.

RODAPIÉ ALTO / NARIZ DE ESCALÓN

RODAPIÉ BAJO

Acabado discreto en la base de las paredes. Protege contra golpes y suciedad asegurando una transición elegante entre suelo y pared.



RODAPIÉ ALTO / NARIZ DE ESCALÓN

Similar al rodapié bajo, pero con una ranura posterior que permite utilizarlo también como nariz de escalón.




CUARTO DE CAÑA

Moldura redondeada utilizada para cubrir juntas entre el suelo y una pared o mueble, asegurando una transición suave y discreta.



REVESTIMIENTO DE ESCALERAS

Paneles diseñados para revestir escaleras. Cada panel incluye el peldaño y la contrahuella.



¿LO SABÍA?

Gracias a su alta densidad, la gama Intemporal ofrece una resistencia al unzonamiento y a los impactos cotidianos dos veces superior al roble.



Intemporel BamWood®
Champagne

Intemporel BamWood®
Caramel

PARA PARQUETS ACEITADOS – WOCA	UTILIZACIÓN	REFERENCIA	EMBALAJE
Aceite Cera Swift Natural Mate (+/- 42 a 62 m²)	Acabado	ET4HW-SNM-2	2,5 L
Spray Mop mantenimiento	Mantenimiento	EW599800	1 pc
Jabón natural spray	Mantenimiento	ET21S	750 ml
Jabón natural (± 800 a1000m²)	Mantenimiento	ET212	2,5 L
Jabón natural blanco (±320 a 400m²)	Mantenimiento	ET221	1 L
Limpiador intensivo spray	Mantenimiento	ET29S	750 ml
Limpiador intensivo (± 200 a 300m²)	Mantenimiento	ET291	1 L

PARA PARQUETS BARNIZADOS – BONA	UTILIZACIÓN	REFERENCIA	EMBALAJE
Parkett Cleaner	Mantenimiento	TWM760013001	1 L
Polish Mate (± 50m²)	Mantenimiento	TWP500313001	1 L
Bona Spray Mop set (escoba + cartucho + pad)	Mantenimiento	TCA201010002	1 pc
Cartucho recargable Bona	Mantenimiento	TWM760341012	0,85 L
Masilla Gapmaster Pino (Intemporel Champagne - Classic Gold)	Acabado	TAF4411311100	310 ml
Masilla Gapmaster Arce (Classic Champagne - Classic Naturel)	Acabado	TAF4411311400	310 ml
Masilla Gapmaster Haya clara (Intemporel BamWood Camel)	Acabado	TAF4411311500	310 ml
Masilla Gapmaster Roble claro (Intemporel BamWood Gold - Classic Caramel)	Acabado	TAF4411311600	310 ml
Masilla Gapmaster Nogal (Intemporel BamWood Caramel)	Acabado	TAF4411312100	310 ml

PARQUETS ACEITADOS

MANTENIMIENTO HABITUAL: eliminación de polvo frecuente con Spray Mop, limpieza con fregona húmeda bien escurrida y jabón especial para parquet aceitado.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO: aplicación de aceite de mantenimiento WOCA 1 a 2 veces al año, especialmente en zonas de paso.

CONSEJO: aplicar aceite cera tras la instalación facilitará el mantenimiento y mejorará la protección superficial.

PARQUETS BARNIZADOS

MANTENIMIENTO HABITUAL: limpieza frecuente con Spray Mop, fregona húmeda bien escurrida y jabón Bona Parkett Cleaner.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO: aplicación ocasional de un polish protector..

CONSEJO: en caso de desgaste importante, lijado y nuevo barnizado completo de la lama.

NO LO OLVIDE...

EL PATRÓN EN ESPIGA

Este diseño emblemático, inspirado en las más bellas residencias clásicas, aporta carácter y profundidad única a cada espacio. Tradicionalmente reservado a maderas nobles, nuestra gama BambooTouch® propone ahora esta instalación combinada con las ventajas del bambú. ¿Lo más sorprendente? Este refinamiento sigue siendo sorprendentemente accesible. Ofrezca a sus interiores el prestigio de la alta gama sin comprometer el presupuesto.

¿PARQUET ACEITADO O BARNIZADO?

La elección depende del ambiente que desee crear y de las ventajas prácticas. Un parquet aceitado ofrece un acabado más natural y mate, con una sensación cálida. El mantenimiento es sencillo: basta con nutrirlo regularmente con aceite para conservar su brillo y durabilidad. Un parquet barnizado crea una capa protectora superficial que hace el bambú más resistente a manchas y humedad. El acabado barnizado tiende a ofrecer un aspecto más satinado.

LA DURABILIDAD DE NUESTROS PARQUETS

Nuestros parquets están diseñados para durar. Gracias a su espesor completo, pueden lijarse varias veces a lo largo de las décadas, prolongando su vida útil y recuperando su brillo original tras cada renovación. Una elección sostenible, estética y rentable.



PARA TODAS SUS INSTALACIONES EXTERIORES,
OFRECEMOS TAMBIÉN UNA GAMA DE TERRAZAS Y LAMBOURDES



Intemporel BamWood®
Champagne Espiga

Bamboo Touch[®]

by ootouch



Classic Vertical Caramel



Visualice en 3D
nuestros parquets
en su interior

Intemporel BamWood® Champagne

**Ecoo
Touch®**
by ootouch

02

REVESTIMIENTOS DE
SUELO CON CAPA
NATURAL



Intemporal BamWood® Champagne

REVESTIMIENTOS DE SUELO ECONÓMICOS Y ECO-RESPONSABLES.

- 01** | Capa natural cuya huella de carbono es negativa gracias al uso del bambú, que alcanza su madurez **10 veces más rápido** que la madera tradicional y vuelve a crecer por sí mismo en **100 días** tras el corte. Garantiza una gestión forestal sostenible y lucha contra la deforestación.
- 02** | Sistema de instalación **extremadamente sencillo**, pensado tanto para profesionales como para aficionados al bricolaje. Es **económico** porque **no requiere adhesivo** y dispone de una **base acústica integrada**.
- 03** | Núcleo de 6 mm en materiales compuestos reciclados (con base incorporada y protección acústica) que ofrece **gran estabilidad**. Extremadamente **resistente a la humedad ambiental**, lo que lo convierte en un producto ideal para **baños y zonas húmedas**.
- 04** | **Ideal para la renovación** de todas las estancias gracias a su **reducido espesor (7 mm)** y su **compatibilidad** con distintos tipos de calefacción* y entornos.
- 05** | **Precio atractivo** acompañado de una garantía de **15 años*** y certificados de **calidad**, resistencia al **fuego** y **respeto medioambiental**.



*ver condiciones y fichas técnicas

STYLE Intemporel BamWood® y Classic Vertical EcoTouch®


by ootouch

Diseñada para responder a las exigencias de obras rápidas y **renovaciones** técnicas, nuestra gama de revestimientos de suelo composite integra directamente una base acústica de alta densidad y una capa de uso en auténtico bambú natural. Esta configuración **"todo en uno"** reduce las etapas de instalación.

Con solo **7 mm de espesor total**, el sistema se adapta perfectamente a proyectos de reforma. La holgura bajo puertas es mínima y no siempre es necesario recortar los umbrales existentes. Las lamas se instalan mediante sistema clic sin adhesivo, gracias a un perfil de doble bloqueo que garantiza una instalación limpia, rápida y reversible. La superficie natural ofrece la **calidez visual de un parquet de alta gama**, con **resistencia a rayaduras, manchas y rayos UV**. Resultado: un suelo duradero, con excelente rendimiento acústico y listo para su uso inmediato.

Disponible en estilo Intemporel BamWood® o Classic Vertical, en 4 colores (100% naturales).

- 1. Base acústica
- 2. Núcleo SPC
- 3. Capa natural de bambú
- 4. Capa de acabado barnizado



INTEMPOREL BAMWOOD®



DIMENSIONES	CHAMPAGNE	GOLD	CAMEL	CARAMEL
7/1 x 130 x 920 / Barniz	F7SBCCH130	F7SBCG130	F7SBCCA130	F7SBCC130

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	CHAMPAGNE	GOLD	CAMEL	CARAMEL
Rodapié bajo / Barniz	/	/	/	AWB14BCC50
Rodapié alto / Nariz de escalón / Barniz	AWB14BCCH70	AWB14BCG70	AWB14BCCA70	AWB14BCC88
Cuarto de caña / Barniz	AQR15BCCH15	AQR15BCG15	/	AQR15BCC15
1200 x 500 x 16/24 Panel para peldaño y contrahuella	PST15BCH500	PST15BCG500	PST15BCH500	PST15BC500

CLASSIC VERTICAL



DIMENSIONES	CARAMEL
7/1 x 128 x 960 / Barniz	F7SVCC128

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN	CARAMEL
Rodapié bajo / Barniz	AWB15VCC50
Rodapié alto / Nariz de escalón / Barniz	AWB15VCC88
Cuarto de caña / Barniz	AQR15VCC15
1200 x 500 x 16/24 Panel para peldaño y contrahuella	PST15VC500

ACABADO: EL TOQUE FINAL ESENCIAL

Para un **resultado perfectamente armonioso**, nuestra gama de accesorios completa cada proyecto con elegancia y funcionalidad. Diseñados para integrarse naturalmente con nuestros parquets, estos elementos garantizan un **acabado cuidado**, una transición fluida entre superficies y una protección duradera. Ya sea para resaltar líneas, **revestir ángulos** o armonizar peldaños, nuestros accesorios combinan estética y resistencia.

RODAPIÉ ALTO / NARIZ DE ESCALÓN

RODAPIÉ BAJO

Acabado discreto en la base de las paredes. Protege contra golpes y suciedad asegurando una transición elegante entre suelo y pared.



RODAPIÉ ALTO / NARIZ DE ESCALÓN

Similar al rodapié bajo, pero con una ranura posterior que permite utilizarlo también como nariz de escalón.




CUARTO DE CAÑA

Moldura redondeada utilizada para cubrir juntas entre el suelo y una pared o mueble, asegurando una transición suave y discreta.



REVESTIMIENTO DE ESCALERAS

Paneles diseñados para revestir escaleras. Cada panel incluye el peldaño y la contrahuella.



¿LO SABÍA?

Cuide su revestimiento de bambú manteniendo regularmente el barniz con un paño suave y un limpiador adecuado. Así conservará su belleza y resistencia con el paso del tiempo.

Descubra todos nuestros productos de mantenimiento en la página 14.

Classic
Vertical
Caramel

**Eco
Touch**[®]
by ootouch



Intemporel BamWood[®] Caramel



Visualice en 3D nuestros
parquets en su interior



Intemporel BamWood® Gold

Deckoo
Touch®
by ootouch

03

TERRAZAS MACIZAS
NATURALES [BAMBÚ] O
COMPOSITE RECICLADO



LA ALTERNATIVA ECOLÓGICA A LAS TERRAZAS DE MADERA.

- 01** | Productos reciclados o naturales cuya huella de carbono es negativa gracias al uso del bambú, que alcanza su madurez **10 veces más rápido que la madera tradicional y vuelve** a crecer por sí mismo en **100 días** tras el corte. Garantizan una gestión forestal sostenible y combaten la deforestación.
- 02** | Imputrescibles y altamente resistentes gracias a una **durabilidad de clase 1**, similar a las maderas exóticas de alta gama, con las que comparten también su estética.
- 03** | **Fácil mantenimiento**, especialmente en nuestra gama de composite reciclado, que requiere muy pocos cuidados.
- 04** | **Compatibles con todo tipo de sistemas de instalación**. Disponibles también con sistema de fijación invisible patentado, hasta **5 veces más rápido** que las fijaciones tradicionales.
- 05** | Precio muy competitivo, acompañado de una garantía de **25 años*** y **certificados de calidad, resistencia al fuego y respeto medioambiental**.





*ver condiciones y fichas técnicas

Natural Macizo



DeckooTouch[®]
by ootouch

El bambú **natural densificado** constituye hoy en día una de las mejores alternativas a las maderas exóticas para espacios exteriores. Su elevada dureza, estabilidad dimensional y durabilidad clase 1 ofrecen una terraza **capaz de resistir impactos**, variaciones climáticas y humedad, manteniendo una estética **elegante** sin compromisos. Su veta fina evoluciona con el tiempo, pasando de un tono marrón cálido a un gris nacarado contemporáneo, según el mantenimiento aplicado. Disponible con perfil machihembrado y accesorios adaptados, nuestra gama garantiza una **instalación rápida**, precisa y conforme a las exigencias de prescriptores y promotores que buscan una solución de alta gama, eficiente y responsable.

Esta gama está disponible en 2 colores
(100% naturales).



DIMENSIONES	ESPRESSO UNA CARA (liso)	ESPRESSO DOBLE CARA (lisa y ranurada peine ancho)
18 x 140 x 1850	D18BES140.185.S ②	/
20 x 140 x 1850	/	D20BES140.185 ③
20 x 180 x 1850	/	D20BES180.185 ④
20 x 140 x 2200	/	/
20 x 180 x 2200	/	/
20 x 140 x 1860 (iDecking)	D20BIES140.186 ①	/



DIMENSIONES	CEYLON UNA CARA (liso)	CEYLON DOBLE CARA (lisa y ranurada peine ancho)
18 x 140 x 1850	D18BCE140.185.S ②	/
20 x 140 x 1850	/	/
20 x 180 x 1850	/	/
20 x 140 x 2200	/	D20BCE140.220 ③
20 x 180 x 2200	/	D20BCE180.220 ④
20 x 140 x 1860 (iDecking)	D20BICE140.186 ①	/

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN PARA TERRAZAS NATURALES MACIZAS (BAMBÚ)	DIMENSIONES	REFERENCIA
Clip de fijación (sin tornillos visibles)	/	DCLIPM
Clip de inicio (sin tornillos visibles)	/	DCLIPST
Clip final (sin tornillos visibles)	/	DCLIPEND
Rastreles Ceylon – aceitado	40 x 40 x 2200	D40LAM40.220
Rastreles Ceylon – bruto	40 x 40 x 2500	D40LAM40.250
Tornillo inox con preperforado	40 x 40 x 2900	D40LAM40.290
Tornillo inox autoperforante	4 x 25	DVPF4.25
Vis inox auto perforante	4 x 35	DVAF4.35
Plot regulable / R1	30-55 mm	DPLR1.3055
Plot regulable / R2	55-90 mm	DPLR2.5590
Plot regulable / R3	90-160 mm	DPLR3.90160
Plot regulable / R4	160-230 mm	DPLR4.160230

ACCESORIOS DE ACABADO PARA TERRAZAS NATURALES MACIZAS (BAMBÚ)	DIMENSIONES	REFERENCIA
Perfil de acabado 18 mm – Espresso (liso)	18/30 x 140 x 1850	DPR18FINES
Perfil de acabado 18 mm – Ceylon (liso)	18/30 x 140 x 1850	DPR18FINCE
Perfil de acabado 20 mm – Espresso (liso)	20/30 x 140 x 1850	DPR20FINES
Perfil de acabado 20 mm – Ceylon (liso)	20/30 x 140 x 2200	DPR20FINCE
Lama de acabado 18 mm – Espresso (liso)	18 x 140 x 1850	D18BESF140.185
Lama de acabado 18 mm – Ceylon (liso)	18x 140 x 1850	D18BCEF140.185
Lama de acabado 20 mm – Espresso (lisa y ranurada peine ancho)	20 x 140 x 1850	D20BESF140.185
Lama de acabado 20 mm – Ceylon (lisa y ranurada peine ancho)	20 x 140 x 2200	D20BCEF140.220

PARA INSTALAR SU TERRAZA EN LAS MEJORES CONDICIONES, ASEGÚRESE DE ELEGIR BIEN LOS ACCESORIOS.

CLIP DE FIJACIÓN

Permite fijar las lamas sin tornillos visibles. Garantiza un acabado limpio y una instalación uniforme.

CLIP DE INICIO

Mantiene alineada la primera lama.

CLIP FINAL

Fija la última lama con acabado discreto.

TORNILLO INOX SIN PREPERFORADO

Permite una instalación más rápida.

TORNILLO INOX CON PREPERFORADO

Recomendado para evitar fisuras en materiales más densos.

PLOTS REGULABLES

Soportes plásticos ajustables que compensan irregularidades del terreno.

PERFIL DE ACABADO

Elemento decorativo y protector para bordes visibles.

LAMA DE ACABADO

Utilizada para revestir cantos o realizar contrahuellas.

RASTRELES

Elementos estructurales que garantizan estabilidad y ventilación.



Naturel Massif Ceylon

FIJACIÓN INVISIBLE CON CLIPS LATERALES

Para un acabado sin tornillos visibles, las láminas ranuradas se pueden instalar con clips específicos (de acero inoxidable). Este sistema permite un fácil desmontaje en caso de mantenimiento y garantiza un espaciado regular entre las láminas. Es importante respetar los espacios e dilatación y utilizar clips adaptados a la densidad del bambú.

CEYLON O ESPRESSO: MUCHO MÁS QUE UNA CUESTIÓN DE COLOR

En nosotros, el color nunca se deja al azar. Nuestras láminas de bambú se tiñen de forma natural, sin productos químicos, gracias a un proceso de caramelización de las fibras.

El tono es el resultado del tiempo de cocción de las fibras de bambú en hornos especialmente diseñados.

Cuanto más largo es el cocido, más intenso es el color... y más pura es la lama. Este proceso elimina el azúcar presente de forma natural en la caña de bambú, lo que es indispensable para evitar cualquier riesgo de pudrición.

Por eso nuestra gama Espresso, más oscura que el tono Ceilán, presenta una menor concentración de residuos de azúcares. Resultado: menor riesgo de moho y menores necesidades de mantenimiento con el paso del tiempo.

Por último, no olvidemos el encanto del paso del tiempo: todas nuestras láminas de bambú desarrollan con los años una elegante pátina grisácea. Gracias a su tono más oscuro, Espresso es especialmente apreciado por la belleza de su envejecimiento natural.

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS

1. Respetar las distancias recomendadas (máx. 40 cm para bambú y 35 cm para composite).
2. Prever una ligera pendiente para evacuación de agua..
3. Utilizar plots para asegurar ventilación adecuada.



¿POR QUÉ ELEGIR UNA
TERRAZA DE MADERA
NATURAL?

Naturel Macizo Ceylon

TERRAZAS CON IDECKING®

FIJACIÓN INVISIBLE DE ALTA GAMA

El sistema iDecking revoluciona la instalación mediante tecnología patentada de fijación invisible sin tornillos.

Las lamas se fijan sobre rastreles de aluminio mediante clips patentados, garantizando un acabado perfecto y una instalación rápida. Nuestras lamas están especialmente perfiladas para ser compatibles con este sistema, en nuestra gama maciza natural.

VENTAJAS

- + Estética premium
- + Instalación hasta 5 veces más rápida
- + Durabilidad gracias a estructura de aluminio
- + Fácil sustitución de lamas
- + Compatible únicamente con lamas Natural Macizo.

PARA INSTALAR SU TERRAZA IDECKING EN LAS MEJORES CONDICIONES, ASEGÚRESE DE ELEGIR BIEN LOS ACCESORIOS.

RASTRELES DE ALUMINIO IDECKING

Perfil estructural ligero, rígido y resistente a la corrosión.

PERFIL DE ACABADO

Elemento decorativo para bordes visibles.

PLOTS REGULABLES

Permiten nivelación precisa sin losa de hormigón.

Natural Macizo Ceylon



Vea lo fácil que es
instalar i-Decking.

NUESTROS RASTRELES

Porque una terraza excepcional se basa en una **estructura impecable**, hemos seleccionado vigas de bambú, aluminio o composite, que combinan precisión técnica, durabilidad y estética. **La viga**, elemento estructural esencial, es el soporte horizontal sobre el que se apoyan las lamas de la terraza. Su función es fundamental: garantiza la estabilidad, la planitud y la longevidad de la obra.

Nuestras vigas de bambú tienen una garantía de rectitud de hasta 2,90 m, lo que garantiza una **estructura estable y duradera**. La cabeza ranurada y lengüeteada del Ceilán 40x40x2200 permite un encaje rápido y preciso, lo que reduce significativamente el tiempo de instalación en la obra.

Se adaptan a todos los entornos y a todas las condiciones de instalación, ya sea sobre bloques, sobre losas de hormigón o sobre terreno natural. Para obtener un resultado óptimo, recomendamos un **espaciado riguroso, un calce preciso y una ventilación suficiente**, lo que garantiza la durabilidad del conjunto y un confort de uso duradero.

	DIMENSIONES	REFERENCIA
Listón compuesto	30 x 40 x 2200	D30LAC40
Listón Ceilán - sin tratar	40 x 40 x 2500	D40LAM40.250
Listón Ceilán - sin tratar	40 x 40 x 2900	D40LAM40.290
Listón Ceilán - aceitado	40 x 40 x 2200	D40LAM40.220
Listón de aluminio A (en el mismo sentido que las lamas)	20 x 60 x 2070	IDCL140207
Listón de aluminio B (perpendicular al sentido de las lamas)	20 x 60 x 2070	IDCLF140207

Listón de aluminio A





El bambú seduce por su nobleza natural y su durabilidad excepcional. El aluminio ofrece una ligereza y una resistencia sin concesiones, mientras que el compuesto combina modernidad e imputrescibilidad.

« DESCUBRA EN ESTE CATÁLOGO SOLUCIONES DE ALTA GAMA, DISEÑADAS PARA REALZAR SUS ESPACIOS EXTERIORES Y GARANTIZAR LA DURABILIDAD DE SUS PROYECTOS. »



Composite reciclado (macizo)

Fabricadas en composite macizo procedente del **reciclaje de fibras de bambú y polímeros**, nuestras lamas de terraza combinan la estética cálida de una madera noble con la robustez de un material macizo. Esta estructura monolítica elimina cualquier riesgo de delaminación, garantiza una **excelente estabilidad dimensional** y ofrece alta resistencia a manchas, rayaduras, rayos UV y agentes biológicos. Certificadas por su baja huella de carbono, valorizan recursos reutilizados y se inscriben plenamente en un enfoque de **economía circular**. Prer ranuradas para instalación con clips invisibles o tornillos, se colocan **rápidamente** sin necesidad de productos de acabado, respondiendo a las exigencias de prescriptores que buscan una solución de alta gama, duradera y de muy **bajo mantenimiento**.


Disponible en 7 colores.



DIMENSIONES	OLD BROWN DOBLE CARA (envejecido y ranurado doble peine)	OLD GREY DOBLE CARA (envejecido y liso)	SAND DOBLE CARA (efecto madera y liso – nuevo diseño)
20 x 140 x 2200	D20C2OB140 ④	D20C2OG140 ⑤	D20C3SA140 ①
20 x 140 x 2900	/	/	/



DIMENSIONES	OLD CHOCOLATE DOBLE CARA (envejecido y liso)	STONEWOOD DOBLE CARA (cepillado y envejecido)	DOPPIO ESPRESSO/CEYLON DOBLE CARA (liso)
20 x 140 x 2200	D20COC140 ⑥	D20CSW140 ③	/
20 x 140 x 2900	/	/	D20CDO140 ②



ACCESORIOS DE INSTALACIÓN PARA TERRAZAS COMPOSITE RECICLADO (MACIZO)	DIMENSIONES	REFERENCIA
Clip de fijación (sin tornillos visibles)	/	DCLIPC
Clip de inicio (sin tornillos visibles)	/	DCLIPST
Clip final (sin tornillos visibles)	/	DCLIPEND
Clip de bloqueo	/	DCLIPBLOC
Rastreles composite	30 x 40 x 2200	D30LAC40
Tornillo inox con preperforado	4 x 25 mm	DVPF4.25
Tornillo inox autoperforante	4 x 35 mm	DVAF4.35
Plot regulable / R1	30-55 mm	DPLR1.3055
Plot regulable / R2	55-90 mm	DPLR2.5590
Plot regulable / R3	90-160 mm	DPLR3.90160
Plot regulable / R4	160-230 mm	DPLR4.160230

LAMAS DE ACABADO PARA TERRAZAS COMPOSITE RECICLADO (MACIZO)	DIMENSIONES	REFERENCIA
Old Brown (envejecido y ranurado)	10 x 120 x 2200	D10C2OB120
Old Grey (envejecido y liso)	10 x 120 x 2200	D10C2OG120
Sand (efecto madera y liso – nuevo diseño)	10 x 120 x 2200	D10C3SA120
Old Chocolate (envejecido y liso)	10 x 120 x 2200	D10COC120
Stonewood (cepillado y envejecido)	10 x 120 x 2200	D10CSW120
Doppio Ceylon (liso)	10 x 120 x 2900	D10CDO120
Doppio Espresso (liso)	10 x 120 x 2900	D10CDOE120

PARA INSTALAR SU TERRAZA EN LAS MEJORES CONDICIONES, ASEGÚRESE DE ELEGIR BIEN LOS ACCESORIOS.

CLIP DE FIJACIÓN

Permite fijar las lamas sin tornillos visibles y garantiza una instalación uniforme.

CLIP DE INICIO

Mantiene alineada la primera lama.

CLIP DE BLOQUEO

Fija firmemente lama y rastrel evitando desplazamientos durante ciclos de dilatación y contracción.

TORNILLO INOX SIN PREPERFORADO

Instalación rápida sin necesidad de taladrado previo.

TORNILLO INOX CON PREPERFORADO

Tornillos de acero inoxidable para utilizar tras taladrar previamente el listón. Recomendados para evitar grietas en determinados materiales más densos.

PLOTS REGULABLES

Soportes de plástico resistentes, utilizados para instalar la terraza sin losas de hormigón. Su altura es ajustable, lo que permite compensar las irregularidades del suelo y garantizar una buena nivelación.

LAMAS DE ACABADO

Lámina a juego con la terraza, utilizada para revestir los bordes o para realizar contrahuellas. Acabado estético y uniforme.

RASTRELES

Elementos portantes instalados debajo de las lamas. Garantizan la estabilidad de la terraza y favorecen una buena ventilación.

CLIP FINAL

Clip diseñado para fijar la última lama, manteniendo un resultado discreto y cuidado hasta la última fila.



Natural Macizo Ceylon

MANTENIMIENTO DE SU TERRAZA – RECOMENDACIONES

MANTENIMIENTO DE TERRAZA NATURAL

Sencillez y economía

El bambú macizo, material natural de alta densidad, requiere un mantenimiento periódico para garantizar su durabilidad y conservar su estética. Se recomienda realizar una limpieza dos veces al año (primavera y otoño) con cepillo suave y detergente neutro. Para preservar el color original y proteger la terraza, se aconseja aplicar un aceite específico para bambú o madera exótica una o dos veces al año, según la exposición.

MANTENIMIENTO DE TERRAZA COMPOSITE

Simplicidad y rendimiento

La lama composite es un material técnico diseñado para uso exterior intensivo con mínimo mantenimiento. Basta una limpieza regular con agua tibia y jabón suave para eliminar suciedad habitual. Se puede utilizar hidrolimpiadora a baja presión (< 80 bares) y manteniendo distancia adecuada. En caso de manchas grasas, puede utilizarse un desengrasante específico para composite. No requiere aceitado, lijado ni tratamientos protectores. Material estable que conserva su aspecto con el tiempo sin intervención específica. Ideal para proyectos donde la facilidad de mantenimiento y la durabilidad son criterios clave.

© Paula Martínez Borredá_Stoa



Natural Macizo Ceylon

Deckoo Touch®

by ootouch

Composite Old Grey



Composite Old Grey Iiso

Panoo
Touch®
by ootouch

04

PANELES
MULTICAPA
MACIZOS

Classic Vertical Caramel

PANELES QUE COMBINAN ELEGANCIA NATURAL Y RENDIMIENTO ESTRUCTURAL

- 01** | Los paneles se adaptan tanto a mobiliario a medida, encimeras, escaleras como a revestimientos decorativos de gran formato, ofreciendo una **solución versátil para todos los oficios**.
- 02** | Su **alta densidad ofrece** una resistencia comparable a las maderas duras, mientras que su estructura cruzada proporciona una estabilidad dimensional superior.
Se trabajan como la madera tradicional.
- 03** | Productos naturales con huella de carbono negativa gracias al uso del bambú, que alcanza su madurez **10 veces más rápido** que la madera tradicional y vuelve a crecer por sí mismo en **100 días** tras el corte. Garantizan una **gestión forestal sostenible** y combaten la **deforestación**.
- 04** | Gracias a su veta fina y tonos naturales que combinan **calidez y modernidad**, ofrecen a los profesionales materiales ideales para crear piezas únicas con encanto **auténtico y contemporáneo**.
- 05** | Elegir un **producto ecológico** no debería implicar renunciar a un presupuesto equilibrado. Por ello, todos nuestros productos tienen un **precio competitivo**.



Paneles multicapa cruzados

Gracias a sus propiedades mecánicas y su estética única, nuestros paneles de bambú dan vida a todos sus proyectos. Compuestos por **tres o cinco capas cruzadas** de láminas densificadas, ofrecen **una estabilidad dimensional irreproachable**.

Su densidad ($\pm 750 \text{ kg/m}^3$) permite ensamblajes sólidos, cantos limpios y una resistencia al desgaste **comparable a las maderas duras**, manteniendo los estilos y tonalidades apreciados en la **arquitectura contemporánea**. Disponibles en espesores de 2,5 a 40 mm, se mecanizan con las **mismas herramientas que la madera maciza**, sin necesidad de adaptar la maquinaria. Aislamiento acústico reforzado, excelente fijación de tornillos en superficie y canto, compatibilidad con lacado, chapado o laminado: cada detalle ha sido pensado para **multiplicar las posibilidades creativas**, desde mobiliario a medida hasta revestimientos decorativos de gran formato.

Con nuestros paneles multicapa de bambú dispone de un material duradero, técnicamente fiable, estable y estéticamente distintivo, listo para **firmar sus proyectos más ambiciosos**.



STYLE CLASSIC VERTICAL	CARAMEL	NATUREL	DIMENSIONES
2,5 mm 5 capas	P2.5VC1220 ①	/	2.5 x 1220 x 2440
20mm 3 capas	P20VC650.3050	/	20 x 650 x 3050
30 mm 5 capas	P30VC650.3050	/	30 x 650 x 3050
30 mm 5 capas	P30VC650	/	30 x 650 x 2440
40mm 5 capas	P40VC650	/	40 x 650 x 3050
7mm 3 capas	P7VC1220 ②	/	7 x 1220 x 2440
12mm 3 capas	P12VC1220	/	12 x 1220 x 2440
16mm 3 capas	P16VC1220 ③	/	16 x 1220 x 2440
20mm 3 capas	P20VC1220 ④	P20VN1220	20 x 1220 x 2440
30mm 5 capas	P30VC1220 ⑤	/	30 x 1220 x 2440
40mm 5 capas	P40VC1220 ⑥	P40VN1220	40 x 1220 x 2440





¿QUÉ ESTRUCTURA DE PANEL ELEGIR?

Para sus proyectos, elija un panel macizo de bambú de 3 capas o más para mayor estabilidad. Ideal para mobiliario o encimeras. Prefiera estructura **Vertical** para un acabado sobrio, o **Horizontal** para un efecto más marcado. Si busca un acabado más similar a la madera tradicional, opte por la estructura **Intemporal**.

STYLE CLASSIC HORIZONTAL	CARAMEL	DIMENSIONES
20mm 3 capas	P20HC1220	20 x 1220 x 2440
40mm 5 capas	P40HC1220	40 x 1220 x 2440

STYLE CLASSIC HORIZONTAL	NATUREL	DIMENSIONES
20mm 3 capas	P20HN1220	20 x 1220 x 2440
40mm 5 pl capas is	P40HN1220	40 x 1220 x 2440

Silent Wall
Intemporel
BamWood®
Champagne



Intemporel
BamWood®
Caramel

STYLE INTEMPOREL BAMWOOD	CAMEL	DIMENSIONES
16mm - 3 capas	PB16C1220	16 x 1220 x 2440
20mm - 3 capas	PB20C1220	20 x 1220 x 2440
30mm - 3 capas	PB30C1220	30 x 1220 x 2440
40mm - 5 capas	PB40C1220	40 x 1220 x 2440
40mm - 5 capas	PB40C650	40 x 650 x 3050

STYLE INTEMPOREL BAMWOOD	CAMEL/GOLD	DIMENSIONES
16mm - 3 capas	PB16CA1220	16 x 1220 x 2440
20mm - 3 capas	PB20CA1220	20 x 1220 x 2440
40mm - 5 capas	PB40CA1220	40 x 1220 x 2440

STYLE INTEMPOREL BAMWOOD	CHAMPAGNE/ GOLD	DIMENSIONES
16mm - 3 capas	PB16CH1220	16 x 1220 x 2440
20mm - 3 capas	PB20CH1220	20 x 1220 x 2440
40mm - 5 capas	PB40CH650	40 x 650 x 3050
40mm - 5 capas	PB40CH1220	40 x 1220 x 2440

REVESTIMIENTO DE ESCALERA Acabado con aceite o barniz	REFERENCIA	DIMENSIONES
Panel Intemporel Caramel macizo <i>Marcha y contra-marcha</i>	PST15BC500	1200 x 500 x 16/24
Panel Intemporel Champagne macizo <i>Marcha y contra-marcha</i>	PST15BCH500	1200 x 500 x 16/24
Panel Classic Vertical Caramel macizo <i>Marcha y contra-marcha</i>	PST15VC500	1200 x 500 x 16/24

REVESTIMIENTO MURAL NATURAL (BAMBÚ) SOBRE FIELTRO – Instalación encolada	REFERENCIA	DIMENSIONES
Silent Wall – Intemporel Caramel macizo	WD20BOC595+	2700 x 595 x 18
Silent Wall – Intemporel Champagne macizo	WD20BOCH595+	2700 x 595 x 18

REVESTIMIENTO MURAL NATURAL 3D (BAMBÚ) - Instalación encolada	REFERENCIA	DIMENSIONES
Revestimiento mural 3D Champagne	W3DBOCH	610X130
Revestimiento mural 3D Caramel	W3DBOC	610X130

REVESTIMIENTO MURAL NATURAL RECTANGULAR (BAMBÚ) 4 MM – Instalación encolada	REFERENCIA	DIMENSIONES
Revestimiento mural Intemporel Champagne	W2DBOCH	915x100
Revestimiento mural Intemporel Caramel	W2DBOC	915x100



PARA TODOS SUS PROYECTOS EXTERIORES, TAMBIÉN
DISPONEMOS DE UNA GAMA DE TERRAZAS Y RASTRE-
LES (VER PÁGINA 24).

Y PARA SUS SUELOS INTERIORES, DESCUBRA NUESTRA
GAMA DE PARQUETS EN LA PÁGINA 6.





Classic Vertical Caramel

Panco
Touch®
by ootouch

Classic Horizontal Caramel

Silent wall



Intemporel BamWood® Champagne



DECO-RESPO SOLUTIONS

A low-angle, upward-looking photograph of a dense bamboo forest. Numerous tall, green bamboo stalks with visible nodes rise from the bottom towards the top of the frame, creating a strong sense of height and verticality. The background is filled with a thick canopy of green leaves, through which bright sunlight filters, creating a dappled light effect. The overall color palette is dominated by various shades of green, from deep forest greens to bright, sunlit yellows and whites.

ONSIBLE



ootouch[®]
DECO-RESPONSIBLE SOLUTIONS

ootouch.be

nv ootouch sa

Avenue du Commerce 33 - 1420 Braine-l'Alleud • Belgium | Tel. : +32 (0)2 384 58 77 | info@ootouch.be